


Produktvorteile



Unsere Pultgehäuse-Klassiker stehen in verschiedenen Designs mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen zur Verfügung.



Futura lässt sich dank einer vorbereiteten Dichtkontur in den Halbschalen auf IP 54 aufrüsten.



Futura-Gehäuse bestehen aus zwei identischen Halbschalen, die sich um 180° gedreht als Pult- oder Tischgehäuse verwenden lassen.



Im eleganten Bopult wird die Leiterplatte durch die Gehäusehalbschalen gehalten (keine zusätzliche Verschraubung nötig).



Quick-Finder:
www.bopla.de/47

Anwendungsbeispiele





BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Futura | Bopult



Farbton:

● Lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Sonderfarben auf Anfrage

Schutzart:

Gehäuseabhängig: IP40 / DIN EN 60529

oder IP54 / DIN EN 60529

Material:


Gehäuse: ABS

Details siehe „Technische Informationen“.




Gehäusegrößen Futura


T 889 F




T 898 F / T 898 F-RO




T 888 F



T 899




T 898 / T 898 RO




Gehäusegrößen Bopult

BP 810




Bauvarianten

Futura



Bopult







BOPLA

A Phoenix Mecano Company



Futura | Bopult



Pultversion



Tischversion



Abmessungen Futura

Modell	A	B	C
T 888 F	275	195	48
T 889 F	132	170	44.9
T 898 (F) / (F-RO) / (RO)	151	195	48
T 899	125	150	30.7
T 890	300	225	50.6

Abmessungen Bopult

Modell	A	B	C
BP 810	106	176	54.3

Futura / Bopult Gehäuse



Tischgehäuse mit Folientastaturfläche

Model	Order no.	A	B	C	b1	c1	IP	Note
T 888 F	47888200	275	195	48	7	36.3	40	IP 40; IP 54 auf Anfrage
T 889 F	47889200	132	170	44.9	7	34.7	40	IP 40; IP 54 auf Anfrage
T 898	47898000	151	195	48	7	36.3	40	IP 40; IP 54 auf Anfrage
T 898 F	47898200	151	195	48	7	36.3	40	IP 40; IP 54 auf Anfrage
T 899	47899001	125	150	30.7	6	22.8	54	IP 54


Scope Of Delivery:
Ober- und Unterteil, Schrauben, GummifüÙe



Tischgehäuse mit Folientastaturfläche und einsteckbarer Rückwand, Alu naturfarben eloxiert

Model	Order no.	A	B	C	b1	IP	Note
T 898 RO	47898100*	151	195	48	7	40	IP 40
T 898 F-RO	47898300	151	195	48	7	40	IP 40

Scope Of Delivery:
Ober- und Unterteil, Schrauben, Aluminium-Rückwand, GummifüÙe



Z-2303275

Futura / Bopult

Gehäuse

Pultgehäuse

Model	Order no.	A	B	C	IP	Note
BP 810	45810000	106	176	54.3	40	IP 40

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Befestigungsschrauben, Frontplatte, GummifüÙe

Notes: Die Platine wird zwischen Ober- und Unterteil eingeklemmt

